



Arbeitsfolge bei Laubsägeprodukten

Material:

ca. 15 cm x 15 cm Sperrholz (4 mm) oder Graupappe (3 mm)

Werkzeug:

Laubsäge, Laubsägetischchen, Spannvorrichtung,
Sägeblätter, Nagelbohrer, Schleifklotz,
Schleifpapier (120er und 220er), Schwammtuch



Zum Gestalten außerdem:

Tuschfarben, Buntstifte, Filzstifte, Moosgummi,
Tonkarton, Wackelaugen, Perlen, Leim ...

1. Schneide Deine Schablone aus.
2. Übertrage Dein Motiv auf das Sperrholz.
3. Säge Dein Motive rundherum aus.
4. Lege ein Stück Restholz unter Deine Laubsägearbeit und bohre Löcher (z. B. für die Aufhängung).
5. Schleife die Oberfläche und die Ränder mit 120er Schleifpapier.
6. Befeuchte das Holz mit einem Schwammtuch und lasse es trocknen.
7. Schleife Deine Teile noch einmal, aber nun mit 220er Schleifpapier.
8. Male Dein Produkt von beiden Seiten an.
9. Klebe Details auf.

Versuch:

Male einen Sperrholzrest mit Tusche an, ohne diesen angefeuchtet und ein zweites Mal geschliffen zu haben. Was beobachtest Du?

Klasse:

Name:

Datum:



Arbeitsfolge bei Laubsägeprodukten

Seite

2



1. Schneide Deine Schablone aus.



2. Übertrage Dein Motiv auf das Sperrholz.



3. Säge Dein Motive rundherum aus.



4. Lege ein Stück Restholz unter Deine Laubsägearbeit und bohre Löcher (z. B. für die Aufhängung).



5. Schleife die Oberfläche und die Ränder mit 120er Schleifpapier.



6. Befeuchte das Holz mit einem Schwammtuch und lasse es trocknen.



7. Schleife Deine Teile noch einmal, aber nun mit 220er Schleifpapier.



8. Male Dein Produkt von beiden Seiten an.



9. Klebe Details auf.

Klasse:

Name:

Datum:



Arbeitsfolge bei Laubsägeprodukten

Seite

3

Ausschneiden	Aufzeichnen	Sägen
Bohren	Schleifen (grob)	Befeuchten
Schleifen (fein)	Anmalen	Aufkleben

Füße bauen	Raspeln	...
------------	---------	-----